

TEDDY

NETTOYAGE FACILE Son design rond coulé et sans vis ou ouvertures externes permettent de nettoyer TEDDY facilement. Moteur asynchrone de 500 W (pas de charbon). Protection thermique.

PRISE ACCESSOIRE TEDDY est aussi disponible en blanc avec une prise accessoire permettant d'adapter un hachoir à viande en acier inoxydable.

ÉCRAN DE SÉCURITÉ Une grille fixe et un bec de remplissage détachable et une protection anti-éclaboussures protègent à la fois l'opérateur et les ingrédients tout en permettant de vérifier le processus de mélange.

OUTILS EFFICACES TEDDY est fourni avec une cuve de mélange de 5 L en acier inoxydable, d'un fouet à fil de 2,5 mm de fil, d'une palette et d'un crochet spécialement conçu pour assurer que la pâte soit pétrie et travaillée à la perfection. Tous les accessoires sont fabriqués en acier inoxydable et peuvent passer au lave-ustensiles

CUVE FIXÉE La cuve est maintenue en place de manière efficace pendant le fonctionnement par un levier unique.

FONCTIONNEMENT FACILE La vitesse est ajustée infiniment en utilisant le bouton de contrôle qui permet à TEDDY d'être utilisé des deux côtés. Le bouton est également le point de verrouillage et d'articulation lorsque la tête du mélangeur est inclinée vers l'arrière pour changer d'outil. La cuve peut être enlevée sans retirer l'outil

BONNE STABILITÉ Une empreinte large et des ventouses assurent que le mélangeur reste stable pendant le fonctionnement.



VARIMIXER TEDDY 5L, OPTIONS DE COULEUR



Blanc pur



Rouge ferrari



Noir piano



Gris argenté

OPTION - PRISE ACCESSOIRE



Blanc pur avec prise accessoire




Hachoir à viande, acier inoxydable,
62 mm


OUTILS INCLUS



Fouet, acier inoxydable




Crochet, acier inoxydable




Palette, acier inoxydable



Cuve, acier inoxydable et couvercle



Protection anti-éclaboussures



Plateau de remplissage

VARIMIXER TEDDY 5L



Poudré
1 cuve en acier inoxydable 5 L
1 palette en acier inoxydable
1 crochet en acier inoxydable
1 Fouet en acier inoxydable
1 Protection anti-éclaboussures amovible en plastique
1 Plateau de remplissage
1 couvercle pour la cuve
Tension : Monophasée, 220-240V, 50-60 Hz. 500 W

VARIMIXER TEDDY 5L DONNÉES TECHNIQUES

Volume	5 L
Puissance	500 W
Tension standard*	220-240 V
Poids net	18 kg
H x l x L	400x240x462 mm
Vitesse variable	78-422 Tr/min
Phases	1 ph
Code IP	IP42

*D'autres tensions d'alimentation sont disponibles sur demande dans la plage de 100 à 480 V. Tous les mélangeurs standards et marines sont disponibles en 50 et 60 Hz.

DIMENSIONS



Varimixer

Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
P : +45 4344 2288
E : info@varimixer.com
www.varimixer.com

CAPACITÉS

Blancs d'œufs	0,7 L
Crème fouettée	1,5 L
Mayonnaise	4,4 L
Beurre maître d'hôtel	1,7 kg
Purée de pommes de terre	2,5 kg
Pâte à pain (50% AR)	2,5 kg
Pâte à pain (60% AR)	2,5 kg
Pâte à ciabatta (70% AR)	3,0 kg
Muffins	2,5 kg
Pâte pour gâteau à couches	1,0 kg
Mélange boulettes de viande	3,0 kg
Glaçage	2,9 kg
Beignets (50 % AR)	2,5 kg

HOMOLOGATIONS



AMPLUS

ZA DU PETIT LAPIN
5 SQUARE D'Italie
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
Tél. 09 61 31 31 81
Fax 02.41.65.84.54
Site internet : www.amplus-sarl.com